




ហ៊ុនសាសន៍លេខាមួយ


គម្រោងខ្នះខ្លួនបានឱ្យបានភ្នែក និង លិបតាប្រវត្ថុរាយការ
ការងារប្រព័ន្ធអនុវត្តន៍ដៃ និង ការងារប្រព័ន្ធផ្លូវការ

ក្រសួងក្រសាធារណការសាខាំ នគរបាល

គម្រោងខ្នះខ្លួនបានឱ្យបានភ្នែក និង លិបតាប្រវត្ថុរាយការ



2013



ପ୍ରକାଶକ

ບ້ອງ 1 2 3 4 ແມນໃສຜາວິກ ບູນໄຊມ

	ຫ້ອງວ່າງານລົດພະຊຸມ ປະນະພັດທະນາຊີ້ນປະປິດ ແລະ ລື່ງຈາກຄວາມຫຼາຍກາຂຶ້ນສົງກາງ ກາງອົບນິນທຳລູດເຜົ່ານວັນທີໜ້າຍກາ	ໂຄງການກົງສູງ ນໍ້າລົດ ຂໍ້ຮຽນຕະຫຼາມ: ບໍ່ມາ...	ຂໍ້ຮຽນຕະຫຼາມ: ຂໍ້ຮຽນຕະຫຼາມ: ແລ້ວ...	ກົມປາປາ ເມືອງ...	ວິສະວະການ ໃຈເນັ້ນ ທີ່ທະວົງ	ກວດກາ ບັງເງິນ ສະເຕັດຕັ້ງ	01 A 3 1:20	ວັນທີ : 22 / 07 / 2013
ຖະນົນສັນຍາວັດ, ໝົ້ອງຈັນທະບຽນ ດັກທີ່ ຕັ້ນສະໜັບ:4625, ໂທລະສັບ:021 261479-80, ແນ້ວກ:021 261481	ບໍ່ມາ...	ຂໍ້ຮຽນແຜ່ນ ຂໍ້ຮຽນແຜ່ນ	ຂປ່າຍ ເມືອງ...	ວິສະວະການ ໃຈເນັ້ນ ທີ່ທະວົງ	ກວດກາ ບັງເງິນ ສະເຕັດຕັ້ງ	01 A 3 1:20	ວັນທີ : 22 / 07 / 2013	

ល/ດ	ລາຍການរៀន	ការបង្ហើរ	ការបង្ហើរ	ការបង្ហើរ
1	ភ្នំពេញជាប្រចាំខែ	សរុប	សរុប	សរុប
2	សម្រាប់ប្រចាំខែ ដូចជាអនុវត្តន៍	សរុប	សរុប	សរុប
3	និងប្រចាំខែ	សរុប	សរុប	សរុប
4	និងប្រចាំខែ	សរុប	សរុប	សរុប
5	ឈរប្រចាំខែ	សរុប	សរុប	សរុប
7	ខែ45ថ្ងៃ	សរុប	សរុប	សរុប
8	ឱវទំនួរគ្រែបីន ពីរាយកំពើកា	សរុប	សរុប	សរុប
9	ខំពួកណាក់	សរុប	សរុប	សរុប
10	បុណ្ណិជ្ជកម្មជិតិការណ៍ខែ-1/2"	សរុប	សរុប	សរុប
11	កំណត់ការកំហែងអនុវត្តន៍-1/2"	សរុប	សរុប	សរុប
12	ខែសកម្មបានប្រឡាតារិក1/2"	សរុប	សរុប	សរុប
13	ខែ 90ថ្ងៃ	សរុប	សរុប	សរុប
14	ខាងក្រោមពេលវេលា	សរុប	សរុប	សរុប

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

436 1  ឧបាទិត្យកម្មណ៍

ပျော်ရွေ့ကြောင်းမြန်မာစာ

ລະບົບທີ່ຈະລັບຢູ່ອາງລົດຄວາມເປົ້າ

របីពីការណ៍ទុកបិនគាយហ៊ែតុលិន


The diagram illustrates a cross-section of a concrete column. The vertical axis is labeled "ນໍ້າມັກດົກ" (Concrete) and the horizontal axis is labeled "ລະບົບປັບຕິບນໍ້າມັກດົກ" (Concrete Column Reinforcement System). A dimension line indicates a width of 200 mm. The reinforcement bars are shown as a grid of diagonal hatching. A label "006-008" identifies the bar size.

၂၀၁၆-၀၈ မြေးဖွံ့ကြရေး၊ ပြည်သူ့ရန်

ပြည်မြတ်စွာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အကျင့်ဆုံးမြတ်စွာများနှင့်အကျင့်ဆုံးမြတ်စွာများ



ପାଇଁ ମାତ୍ରାପାଞ୍ଜିଗାଁ ପାଇଁ 60-70%

The diagram illustrates a rectangular foundation resting on a soil layer. The foundation has a total width of 400 mm and a thickness of 200 mm. A circular hole is located at the bottom center of the foundation. An arrow labeled "ທ່າງຈຳ" indicates the direction of the applied load.




ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ

- សិរីសំបាលជាអត្ថបទដែលតាមដៃនឹងការបង្ហាញបាយបញ្ជាផ្ទៃក្នុងវគ្គភាព ហើយមួយចំណេះតាមដៃនឹងការបង្ហាញបាយបែប។
(ឬបង្ហាញបាយបែបនៅក្នុងវគ្គភាពដែលតាមដៃនឹងការបង្ហាញបាយបែប)



ຮັບຂະໜາຍແຈ້ງລົດຄວາມເປັນ ບ 1:20

	ຫ້ອງວ່າງນັດຖະບານ ຄະນະຝຶກທະນາຄົມນະບັດ ແລະ ລົບລາງຈູນທຸກພາຂະໜົນສູນກາງ ກອງທຳນິກຫຼັດຜອນຄວາມຫຼາຍກາ ຖະນົມສືສະຫງວດ, ເມືອງຈຸນທະບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕູປະສະນີ:4625, ໄທລະສັບ:021 261479-80, ແນ້ກ:021 261481 ເຂວາງ:	ໂຄງການກົດຈົບ ຊື່ຮັບພັດ: ນາງແບບ: ນາງ: ກູ່ປານ: ນິ້ມອງ:	ຂໍ້ຮັບພັດຊອບ ຂໍ້ຮັບພັດ: ຊື່ຮັບພັດ: ແສງທະວ່າ ສັຫາປະລົບ ເອົນ	ໝາກທີ່ຮັບພັດຊອບ ວັນທີ : 22 / 07 / 2013
	ກອງທຳນິກຫຼັດຜອນຄວາມຫຼາຍກາ ຖະນົມສືສະຫງວດ, ເມືອງຈຸນທະບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕູປະສະນີ:4625, ໄທລະສັບ:021 261479-80, ແນ້ກ:021 261481 ເຂວາງ:	ນາງແບບ: ນາງ: ກູ່ປານ: ນິ້ມອງ:	ຊື່ຮັບພັດ: ແສງທະວ່າ ສັຫາປະລົບ ເອົນ	ວັນທີ : 22 / 07 / 2013